

# Маркировочные системы FLEXIMARK® MINI/MAXI

Удобная, экономная и гибкая в применении система



Описание	Преимущества
<ul style="list-style-type: none"> <li>Удобная, экономная и гибкая система для различного применения</li> <li>Широкий диапазон элементов маркировочной системы FLEXIMARK® совместимы друг с другом, что позволяет делать маркировку согласно Вашим требованиям</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Применяется для маркировки кабелей и компонентов</li> <li>Индивидуальная система маркировки по принципу «сделай сам»</li> <li>Монтаж на рабочем месте</li> <li>Множество комбинаций маркировки</li> <li>Экономичное решение</li> </ul>

## FLEXIMARK® MINI

Наборные маркировочные элементы высотой 6 и 9,5 мм

Маркировочные полоски с символами и этикетки

- Полоски с символами
- LFL/MFL этикетки для принтеров

Аксессуары

- Фиксирующие кнопки; торцевые заглушки; специальный инструмент для продавливания отверстий; маркировочные фломастеры; компьютерная программа FL-Soft; кабельные хомуты (2,4 мм)

Применение (в/вне помещений)

- Маркировка кабелей с большим диаметром
- Маркировка труб и шлангов
- Маркировка материалов



## FLEXIMARK® MAXI

Наборные маркировочные элементы высотой 12, 19 и 25 мм

Маркировочные полоски с символами и этикетки


- Полоски с символами

Аксессуары

- Фиксирующие кнопки; торцевые заглушки; специальный инструмент для продавливания отверстий; маркировочные фломастеры; компьютерная программа FL-Soft; кабельные хомуты (2,4 мм)

Применение (в/вне помещений)

- Маркировка кабелей с большим диаметром
- Маркировка труб и шлангов
- Маркировка материалов



Система	Составляющие	Тип	Подходящие маркировочные полоски и этикетки
MINI	Символы PTE	6	- Flexilabel LFL 6 мм - полоски этикеток 7 мм
MINI	Символы - стандартная маркировка PTE - самоклеющаяся маркировка S - готовые PTEF/CAB	9,5	- Flexilabel LFL/MFL 10 мм различной длины - символы MINI - полоски этикеток 9 мм
MINI	Контейнер PGS	9,5	- Flexilabel LFL/MFL различной длины - символы и полоски с текстом
MINI	Монтажный профиль MLM	9,5	- Flexilabel LFL/MFL 10 мм различной длины - символы MINI
MAXI	Символы - стандартные PTE - самоклеющаяся маркировка SK - готовые PTEF/CAB	12 19 25	- полоски этикеток 12 мм - полоски этикеток 19 мм - символы MAXI - полоски этикеток 24 мм
MAXI	Контейнер PGS	19	- полоски этикеток 19 мм - символы MAXI

## Набор маркировочной системы MINI

Набор основных компонентов системы FLEXIMARK® MINI в контейнере

### Содержимое

- 2 полоски по 10 маркировок для каждого символа (буквы, цифры, символы, пустые)
- 7 (для PTE) или 2 (для SK) маркировочных держателя по 285 мм
- 2 держателя PGS MINI черного и белого цвета по 285 мм
- 40 фиксирующих кнопок, 20 торцевых заглушек, специальный инструмент, одна упаковка кабельных хомутов



## Набор маркировочной системы MAXI

Набор основных компонентов системы FLEXIMARK® MAXI в контейнере

### Содержимое

- 2 полоски по 20 маркировок для каждого символа (буквы, цифры, символы, пустые)
- 2 текстовых полоски
- 7 маркировочных держателей MAXI PTE по 285 мм
- 5 маркировочных держателя MAXI PGS черного и белого цвета по 285 мм
- 40 фиксирующих кнопок, 20 торцевых заглушек, специальный инструмент, одна упаковка кабельных хомутов




Артикул	Тип	Упаковка, шт.
6173 9010	Контейнер MINI с инструментом FL52 ERA	1
6173 9012	Контейнер MINI с инструментом FL52 A	1
6173 9510	Контейнер MINI без инструмента	1
6175 0810	Контейнер MAXI с полным набором	1
6175 0815	Контейнер MAXI без инструмента	1

## Маркировочные держатели

Описание	Фиксация	Конструкция	Технические данные
Маркировочные держатели MINI/MAXI применяются для фиксации маркировочных символов и этикеток, этикеток LFL/MFL, и этикеток DYMO	С помощью кабельных хомутов шириной 2,4 мм (для применения вне помещений используйте хомуты с защитой от УФ-лучей) или с помощью торцевых заглушек	Возможны следующие варианты держателей: <ul style="list-style-type: none"> <li>стандартный PTE держатель MINI (тип 6 и 9,5) или MAXI (тип 12, 19 и 25)</li> <li>самоклеющийся SA держатель MINI (тип 9,5) или MAXI (тип 19) для гладких поверхностей</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Материал: безгалогеновый полиэтилен</li> <li>Температурный диапазон: от -75°C до +80°C</li> <li>с УФ фильтром для предотвращения этикетки от выгорания и для применения вне помещений</li> </ul>
Сфера применения	Обработка		

Для маркировки кабеля и труб

Нарезка и проделывание отверстий под хомуты происходит при помощи инструмента FL52-ERA (для типа 6)




Артикул	Тип	Подходящий инструмент	Максимальная высота держателя, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.
<b>Маркировочный держатель PTE системы MINI</b>					
6173 9027	PTE 6 - 1000	FL52 - ERA, FL 52 A	6,7	1000	10
6173 9028	PTE 6 - 25MB	FL52 - ERA, FL 52 A	6,7	25000	1
6173 9030	PTE 9.5 - 285	FL52 - ERA, FL 52 A	10,4	285	10
6173 9034	PTE 9.5 - 1000	FL52 - ERA, FL 52 A	10,4	1000	10
6173 9033	PTE 9.5 - 25MB	FL52 - ERA, FL 52 A	10,4	25000	1
<b>Маркировочный держатель PTE системы MAXI</b>					
6173 9035	PTE 12 - 285	FL52 - ERA, FL 52 A	13,0	285	10
6173 9046	PTE 12 - 1000	FL52 - ERA, FL 52 A	13,0	1000	10
6173 9037	PTE 12 - 25 MB	FL52 - ERA, FL 52 A	13,0	25000	1
6175 0820	PTE 19 - 285	FL 52 A	19,8	285	10
6175 0830	PTE 19 - 1000	FL 52 A	19,8	1000	10
6175 0840	PTE 19 - 25 MB	FL 52 A	19,8	25000	1
6175 0849	PTE 25 - 10MB	FL 52 A	25,6	10000	1
<b>Самоклеющийся маркировочный держатель SA системы MINI</b>					
6173 9040	SK 9.5 - 285	FL 52 A	10,4	285	10
6173 9045	SK 9.5 - 1000	FL 52 A	10,4	1000	10
<b>Самоклеющийся маркировочный держатель SA системы MAXI</b>					
6173 9048	SK 19 - 285	FL 52 A	19,8	285	10
6173 9049	SK 19 - 1000	FL 52 A	19,8	1000	10

## Маркировочные держатели PTEF/CAB

Нарезанные маркировочные держатели с продавленными отверстиями

Описание	Примечание	Технические данные
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Экономят время, так как не требуют нарезки</li> <li>• Требуют меньше времени для монтажа: 1 упаковка держателей монтируется приблизительно за 8 минут</li> <li>• Для этих держателей подходят маркировочные этикетки LFL/MFL, которые просто просовываются внутрь держателя</li> <li>• Применяются для маркировки кабеля и труб</li> <li>• Крепятся при помощи кабельных хомутов (шириной 2,4 мм) или, при использовании торцевых заглушек FLG, с помощью винтов или заклепок</li> </ul>	<p><b>Маркировочный держатель PTEF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• не содержит кабельных хомутов</li> </ul> <p><b>Маркировочный держатель CAB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• содержит кабельные хомуты (белые, длиной 142 мм)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Материал: безгалогеновый полиэтилен</li> <li>• Температурный диапазон: от -75°C до +80°C</li> <li>• с УФ фильтром для предотвращения этикетки от выгорания и для применения вне помещений</li> <li>• Для применения вне помещений необходимо использовать кабельные хомуты черного цвета стойкие к УФ-лучам</li> </ul>



Артикул	Тип	Подходящий инструмент	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Упаковка, шт.
<b>Маркировочный держатель PTEF</b>							
6173 6915	PTEF 10-18	LFL-17P/ MFL-17P	12,2	10,4	18	30	50
6173 9616	PTEF 10-28	LFL-28P/ MFL-28P	12,2	10,4	28	40	50
6173 9605	PTEF 9,5-35	LFL-35P/ MFL-35P	12,2	10,4	35	47	50
6173 9617	PTEF 10-38	LFL-35P/ MFL-35P	12,2	10,4	38	50	50
6173 9618	PTEF 10-58	2 x LFL28P/2 x MFL-28P	12,2	10,4	58	70	50
6173 9676	PTEF 10-70	LFL-70P	12,2	10,4	70	82	50
6173 9673	PTEF 12-18		14,8	13,0	18	30	50
6173 9674	PTEF 12-28		14,8	13,0	28	40	50
6173 9675	PTEF 12-38		14,8	13,0	38	50	50
6173 9622	PTEF 12-58		14,8	13,0	58	70	50
<b>Маркировочный держатель CAB с кабельными хомутами</b>							
6173 9610	CAB 9,5-18	LFL-17P/ MFL-17P	12,2	10,4	18	30	50
6173 9620	CAB 9,5-28	LFL-28P/ MFL-28P	12,2	10,4	28	40	50
6173 9630	CAB 9,5-38	LFL-35P/ MFL-35P	12,2	10,4	38	50	50
6173 9640	CAB 9,5-58	2 x LFL28P/2 x MFL-28P	12,2	10,4	58	70	50
6173 9650	CAB 12-18		14,8	13,0	18	30	50
6173 9660	CAB 12-28		14,8	13,0	28	40	50
6173 9670	CAB 12-38		14,8	13,0	38	50	50
6173 9680	CAB 12-58		14,8	13,0	58	70	50

## Фиксирующая кнопка FLKA

Для держателей MINI/MAXI

### Описание

Эта кнопка из полиэтилена предотвращает выскальзывание маркировочных символов и этикеток из держателей PTE



## Торцевая заглушка FLG

Для держателей MINI

### Описание

- Эта заглушка фиксирует символы в держателе предотвращая их выскальзывание
- Защищает от воды и загрязнений
- С отверстиями для монтажа с помощью заклепок или винтов



Артикул	Тип	Цвет	Применяется для	Упаковка, шт.
6173 9060	Фиксирующая кнопка FLKA	белый	MINI/ MAXI	500
6173 9050	Торцевая заглушка FLG	желтый	MINI	100

## Специальный инструмент FL52-ERA

Для нарезки и продавливания отверстий в держателях типов 6-12

### Описание

- Легкий по весу инструмент удобный в применении
- Удобный карманный размер
- Конструкция инструмента позволяет продавливать отверстия в держателях для кабельных хомутов
- Для продавливания отверстий по центру
- Лезвие и дырокол в инструменте могут сниматься и заменяться



Артикул	Тип	Размер держателя	Упаковка, шт.
6173 9021	FL52-ERA	6 ; 9,5 ; 12	1

## Специальный инструмент FL 52A

Для нарезки и продавливания отверстий в PTE держателях MAXI (частично также и для держателей MINI)

### Описание

- Для нарезки и продавливания отверстий в стандартных PTE маркировочных держателях MINI/MAXI (от 6 до 25 мм)
- Для нарезки/обрезки и укорачивания маркировочных держателей PGS и монтажных профилей MLM

### Конструкция

Корпус из чугуна с пластиковыми ручками



Артикул	Тип	Применяется для	Упаковка, шт.
6173 9025	FL 52A	MINI/ MAXI	1

## Маркировочный держатель PGS – MINI/MAXI

Самоклеющийся, для маркировки компонентов

### Описание

- Для маркировки компонентов при производстве распределительных щитов
- Монтаж: прижатием держатель клеится к поверхности или при температуре более +45 °C фиксируется с помощью шурупов
- Монтаж символов: при помощи вщелкивания в держатель



Артикул	Тип	Цвет:	Высота, мм	Длина, мм	Упаковка, шт.
6173 9041	PGS 10 - 285	белый	10	285	10
6173 9042	PGS 10 - 285	черный	10	285	10
6173 9044	PGS 10 - 1000	белый	10	1000	10
6173 9043	PGS 10 - 1000	черный	10	1000	10
6173 9800	Защита этикеток 10-1000	прозрачный		1000	10

## Монтажный профиль MLM

### Описание

- Применяется в распределительных щитах
- Крепится к обратной стороне распределительного щита
- Для перфорированного кабельного короба применяются специальные MLMH скобы, которые защелкиваются внутри короба между щелевыми отверстиями
- Маркировочные полоски с символами крепятся в верхней части кабельного короба



### Технические данные

Габариты:  
Высота профиля: 10 мм  
Отступ: L = 45 мм

Материал:  
MLM: ABS пластик  
MLMH: полиамид 6.6

Температурный диапазон:  
от -20 °C до +65 °C

Артикул	Тип	Цвет:	Длина, мм	Упаковка, шт.
6175 1570	MLM монтажный профиль MINI	серый	1000	10
6175 1575	MLMH скобы	серый		1
6175 1580	MLM отступ	металлический		10
6173 9800	Держатель этикетки 10-1000	прозрачный	1000	10



## Полоски с символами MINI

### Описание

- 10 полосок для каждого символа

### Конструкция

- Для монтажа символа вставьте полоску в держатель, изогните и отломайте необходимый символ



## Технические данные

Размеры:  
В x Ш: прибл. 9,5 x 6 мм

Цвет:  
на желтом фоне черные символы

Материал:  
твердый ПВХ (толщина 0,75 мм)

Температурный диапазон:  
от -20°C до +65°C

Артикул	Тип	Кол-во символов в полоске, шт.	Кол-во полосок в упаковке, шт.
<b>Маркировочные полоски MINI с цифрами</b>			
6173 9070	Маркировочные полоски MINI 0	20	10
6173 9080	Маркировочные полоски MINI 1	20	10
6173 9090	Маркировочные полоски MINI 2	20	10
6173 9100	Маркировочные полоски MINI 3	20	10
6173 9110	Маркировочные полоски MINI 4	20	10
6173 9120	Маркировочные полоски MINI 5	20	10
6173 9130	Маркировочные полоски MINI 6/9	20	10
6173 9140	Маркировочные полоски MINI 7	20	10
6173 9150	Маркировочные полоски MINI 8	20	10
<b>Маркировочные полоски MINI с буквами</b>			
6173 9170	Маркировочные полоски MINI A	20	10
6173 9180	Маркировочные полоски MINI B	20	10
6173 9190	Маркировочные полоски MINI C	20	10
6173 9200	Маркировочные полоски MINI D	20	10
6173 9210	Маркировочные полоски MINI E	20	10
6173 9220	Маркировочные полоски MINI F	20	10
6173 9230	Маркировочные полоски MINI G	20	10
6173 9240	Маркировочные полоски MINI H	20	10
6173 9250	Маркировочные полоски MINI I	20	10
6173 9260	Маркировочные полоски MINI J	20	10
6173 9270	Маркировочные полоски MINI K	20	10
6173 9280	Маркировочные полоски MINI L	20	10
6173 9290	Маркировочные полоски MINI M	20	10
6173 9300	Маркировочные полоски MINI N	20	10
6173 9310	Маркировочные полоски MINI O	20	10
6173 9320	Маркировочные полоски MINI P	20	10
6173 9330	Маркировочные полоски MINI Q	20	10
6173 9340	Маркировочные полоски MINI R	20	10
6173 9350	Маркировочные полоски MINI S	20	10
6173 9360	Маркировочные полоски MINI T	20	10
6173 9370	Маркировочные полоски MINI U	20	10
6173 9380	Маркировочные полоски MINI V	20	10
6173 9390	Маркировочные полоски MINI W	20	10
6173 9400	Маркировочные полоски MINI X	20	10
6173 9410	Маркировочные полоски MINI Y	20	10
6173 9420	Маркировочные полоски MINI Z	20	10
6173 9430	Маркировочные полоски MINI Ä	20	10
6173 9440	Маркировочные полоски MINI Ö	20	10
6173 9450	Маркировочные полоски MINI Ü	20	10
<b>Маркировочные полоски MINI с символами</b>			
6173 9460	Маркировочные полоски MINI +	20	10
6173 9470	Маркировочные полоски MINI -	20	10
6173 9480	Маркировочные полоски MINI ÷	20	10
6173 9490	Маркировочные полоски MINI ~	20	10
6173 9500	Маркировочные полоски MINI =	20	10
6173 9530	Маркировочные полоски MINI .	20	10
6173 9540	Маркировочные полоски MINI \	20	10
6173 9560	Маркировочные полоски MINI :	20	10
6173 9570	Маркировочные полоски MINI x	20	10
6173 9550	Маркировочные полоски MINI пустые	20	10

Артикул	Тип	Кол-во символов в полоске, шт.	Кол-во полосок для каждого символа, шт.	Кол-во полосок в упаковке, шт.
<b>Наборы полосок с символами</b>				
6173 9065	123 – Набор MINI	20	10	100
6173 9165	ABC – Набор MINI	20	10	260